

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

Plus d'un tiers des veaux sous la mère arrivent à l'abattoir avec des lésions de piqûres suite à des infestations de poux notamment. Ces infestations sont responsables d'une diminution des performances zootechniques des animaux et d'une dépréciation des cuirs qui aujourd'hui rentrent indirectement dans la rémunération des animaux via le cinquième quartier qui couvre les frais d'abattage.

Le projet Veau sous la Mère Corrèze GDS19 -HAAS

Le suivi veaux de lait et poux

- Un projet né à l'issue de 5 ans de travail entre le GCDS et les Tanneries HAAS dans le but de permettre à un maximum d'éleveurs de veaux de lait d'améliorer la qualité des cuirs (et les performances zootechniques) de leurs veaux avec financement intégral des traitements par les Tanneries et le GCDS dans un partenariat gagnant-gagnant
- Quelques constats :
 - -Seuls 10 à 15% des cuirs reçus en Tanneries correspondent au choix 1 éligible pour la réalisation des plus belles pièces de maroquinerie.
 - -Les insectes piqueurs déprécient régulièrement la qualité des peaux et occasionnent aussi des pertes de croissance et parfois des anémies détériorant les résultats zootechniques des élevages.
 - - Les lésions des cuirs ne sont souvent visibles qu'à l'issue du process de tannage des peaux et donc occasionnent des pertes conséquentes pour les tanneries
 - - Une lutte coordonnée contre les insectes piqueurs doit permettre d'améliorer la qualité des cuirs et les résultats zootechniques des élevages suivis




SUR LE VEAU ...

LA TRAÇABILITÉ DU VEAU AVANT SON DÉPART ... ÉLÉMENT ESSENTIEL AU PROTOCOLE !!!!



CRAYON MARQUEUR JAUNE
SUR LA LIGNE DE DOS



! Le jour du départ (ou au chargement),
un trait au crayon marqueur sur la ligne du dos
et coller le macaron entre les omoplates

HAAS
n° de cheptel
n° veau

MACARON A COLLER ENTRE
LES OMOPLATES :

- Nom de la Tannerie : HAAS
- N° de cheptel
- N° de travail de l'animal

Sur LE PASSEPORT du BOVIN



Tout le matériel est fourni par le GDS, tout au long du protocole !

Le jour du traitement, apposer la gomme sur la carte rose.

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

Un suivi dans le temps des élevages engagés

Questionnaire initial sur les pratiques d'élevage, sur la gestion des poux, des insectes piqueurs...

- Saisie des résultats avec tickets de pesée et enregistrement des performances (poids de carcasse, classement)

Questionnaire sur le suivi du protocole et le ressenti éleveur, sur les pratiques de tonte, sur le matériel de tonte

- Retour éleveur avec graphiques personnalisés synthétiques de résultats cuir de l'élevage

Essais de désinsectisation bâtiment en 2019




Les enseignements de ce premier projet

Un projet de grande ampleur supposant un accompagnement régulier dans le temps

Des pratiques perfectibles dans beaucoup d'élevages

Une amélioration nette de la proportion de cuirs piqués mais une dégradation de qualité liée aux cicatrices en raison de la communication accrue sur la tonte appliquée au pied de la lettre...

Des échanges très formateurs tant pour les éleveurs que pour les techniciens et les structures impliquées !




Bilan suivi veaux de lait et poux sur 1167 peaux au 24/10/18

Etat des lieux à fin 2018

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

- ENGAGEMENT DE 175 ELEVEURS A CE JOUR SUIVIS PAR UNE VINGTAINNE DE CABINETS VETERINAIRES EN CORREZE SUR LES 800 CHEPTELS VEAUX DE LAIT ADHERENTS AU GDS
- UN DELAI MOYEN D'UN AN POUR OBJECTIVER LES PREMIERS RESULTATS (LE TEMPS QUE LES ANIMAUX TRAITES ARRIVENT A L'ABATTAGE ET QUE LES PEAUX SOIENT SALEES, STOCKEES, TRAITES EN TANNERIES PUIS TRIEES)
- DES 1ERS RESULTATS SERVANT D'ETAT DES LIEUX INITIAL




Etat des lieux Mi 2019




Projet Déparasitage des Veaux Sous la Mère de Corrèze
Résultats cuirs 02/2019
ANALYSE des DEFATS




Nombre de peaux par trimestre de livraison à la tannerie



Piqûres ● Absence ● Faible ● Fort



Teigne ● Absence ● Présence



Cicatrices ● Absence ● Faible ● Fort



2252

Peaux réceptionnées en tannerie

172

éleveurs inclus dans le projet


Evolution constatée :
- **Nette amélioration des piqûres sur les livraisons d'été, qui se maintient sur les livraisons d'automne.**

- **Nombreuses cicatrices, quelle que soit la saison**

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs



Projet Déparasitage des Veaux Sous la Mère de Corrèze
Résultats cuirs 02/2019
CLASSEMENT WB



2252

Nombre de Peaux

172

éleveurs inclus dans le projet

Evolution constatée :
Nette diminution des peaux abimées

La proportion de peaux très abimées est divisée par 2 !



Des élevages souvent spécialisés « veau de lait » avec une production principale ou unique dans 90% des cas




Une meilleure connaissance du profil et des pratiques des élevages de veaux de lait

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

Quarantaine sur les introductions


● Pas toujours ● Pas d'achat ● Oui systématique, au moins 15j sans isolement physique ● Oui systématique, au moins 15j avec isolement physique ● Non, jamais

Des quarantaines non respectées dans plus de 50% des cas et des traitements contre les poux perfectibles




Traitement des poux sur les animaux pour les éleveurs appliquant une quarantaine systématique

● Non traités ● Traités ● Parfois




Traitement des poux sur les animaux pour les éleveurs n'appliquant jamais de quarantaine

● Non traités ● Traités ● Parfois




Mitoyenneté des surfaces pâturées par les animaux du protocole

● Pas de contact avec autres animaux (Parcelle isolée, stabulation) ● Contact animaux même exploitation (parcelle commune ou mitoyenne) ● Contact animaux même et autre exploitation



Type de bâtiments

● Etable entravée ● Stabulation libre ● Ancien bâtiment réhabilité




Des équipements à moderniser et des pratiques de biosécurité à améliorer

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs


Traitement contre les poux des vaches/tantes

● A la dose ● Non traité ● Sous-dosé ● Surdosé




Traitement contre les poux des vaches/tantes

● Au moins 1 fois/an ● Au cas par cas




Traitement contre les poux des vaches/tantes

● Pyréthriinoïdes (Deltamethrine, Fl... ● Avermectine (Iverm...



Traitement contre les poux des taureaux chez les éleveurs traitant les vaches/tantes au moins 1x/an

● Au moins 1 fois/an ● Non traité



Des traitements pour moitié pyréthriinoïdes, pour moitié avermectines mais trop souvent réservés aux seuls veaux!

FACTEURS DE RISQUE POUR LES PIQURES et CICATRICES

A ce stade du projet, il n'a pas été identifié de profil spécifique ou de pratiques à risque pour les cicatrices et les piqûres.

Seul le résultat en tannerie (via la traçabilité des peaux) permet de détecter les éleveurs concernés par ces défauts.

Origine probablement multifactorielle:

➤ Cicatrices : origines possibles tonte, aspérité, pâturage barbelés.

(Impact de la tonte démontré en production [VdB](#))

(NB: dans notre panel, un éleveur sur deux pratique la tonte occasionnelle ou systématique de ses veaux)

➤ Piqûres: poux mais également insectes volants

(Impact des insectes volants démontré en production [VdB](#))



Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

FACTEURS DE RISQUE POUR LA TEIGNE

- L'absence de quarantaine, un facteur de risque majeur
 - Test Khi 2 (p-value= 0,003)

	Présence de teigne sur les peaux
Non, jamais	+++
Pas toujours	++
Oui systématique, au moins 15j AVEC isolement physique	---
Oui systématique, au moins 15j SANS isolement physique	--
Pas d'achat	--

- Les éleveurs ne pratiquant JAMAIS de quarantaine ont significativement plus de teigne sur leurs veaux;
- Les éleveurs pratiquant systématiquement une quarantaine AVEC isolement ont significativement moins de teigne sur leurs veaux



TRACABILITE

- Perte de traçabilité estimée entre 35 et 40%

Lecture du macaron	Origine élevage
?0250?	Traça perdue
?1454?	Traça perdue
18?230?	Traça perdue
190223??	Traça perdue
1916????	Traça perdue
7848?	Traça perdue
0853??	Traça perdue
Macaron illisible	Traça perdue
Macaron illisible	Traça perdue



En conclusion, des premiers résultats encourageants mais limités par :

- La prise en compte initiale de la seule problématique insectes piqueurs et teigne et la découverte de l'impact des cicatrices à mi-parcours du projet
- La difficulté à assurer une traçabilité exhaustive des cuirs des animaux traités avec à la clé une perte de données majeure
- L'importance de pouvoir déployer ce type de projet à plus large échelle !

Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

Le déploiement du projet CIVO-RESOCUIR / Filière Excellence Cuir



LE MOT DES PRESIDENTS

La qualité des cuirs des veaux représente un enjeu économique pour nos filières cuir et viande. En effet, depuis quelques années, il existe une demande croissante de cuirs de qualité pour les marchés de la maroquinerie et sellerie de luxe français. Cependant, l'offre de peaux souffre d'un déficit qualitatif, dû principalement à des défauts liés à l'élevage.

La peau des Veaux Sous La Mère présente des caractéristiques spécifiques : elle possède une qualité structurale qui serait idéale pour ces marchés. Cependant, celles-ci sont également celles sur lesquelles il y a le plus grand nombre de défauts provenant de l'élevage. Selon l'accord interprofessionnel, le 5^{ème} quartier est valorisé par les abatteurs et sa rémunération à l'éleveur est inclus dans le prix du kg carcasse. L'éleveur ne dispose pas de visibilité sur la valeur de la peau et de ce fait n'est pas sensibilisé à sa qualité.

Fort de ce constat, les tanneurs se sont rapprochés des acteurs de l'élevage et des abatteurs afin de mieux comprendre les problématiques rencontrées par les éleveurs et travailler avec eux afin de détecter et limiter les sources des défauts. L'objectif était de mettre en place des protocoles techniques et sanitaires afin d'augmenter la part des peaux de premier choix. Ainsi 2 projets ont été menés : le Pôle d'Excellence Rurale de la filière cuir en Périgord Vert (PER CUIR) et le projet GDS19-HAAS en Corrèze.

A partir de ces expériences, ResoCUIR Nouvelle-Aquitaine avec le Comité Interprofessionnel du Veau sous la Mère (CIVO), ont travaillé avec l'appui de la Région Nouvelle Aquitaine, à la création d'un projet plus global permettant d'intégrer toutes les problématiques et innovations susceptibles de faire progresser la qualité des cuirs : le projet Filière Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine (FECNA).



Laurent Duray

Président de ResoCUIR
Nouvelle-Aquitaine



Jean-Pierre Soularue

Président du CIVO



Le projet FECNA c'est ...

Le FECNA est un projet pilote dont l'objectif est l'amélioration de la qualité des peaux de veaux sous la mère. Il cible cinq départements pour son démarrage : la Corrèze, la Dordogne, le Lot, la Haute-Vienne et la Creuse. Sur une période de 3 ans (juillet 2020- juin 2023), le projet a pour ambition d'intégrer 700 éleveurs de veaux sous la mère sur cette zone test.

Afin de déployer plus largement le projet, la Filière excellence cuir Nouvelle Aquitaine prend le relais en 2020 avec une communication élargie, l'implication de nombreux partenaires et financeurs et l'extension à 5 départements !



Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs

Qu'est-ce que le FEENA va m'apporter ?

SAINT-GERVAISE	SAINT-QUENTIN	ESTREMBERT	PRESTEVILLE-VALENTIGNEY
<p>SAINT-GERVAISE</p> <p>1. Mise à disposition de la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>2. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>3. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p>	<p>SAINT-QUENTIN</p> <p>1. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>2. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>3. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p>	<p>ESTREMBERT</p> <p>1. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>2. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>3. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p>	<p>PRESTEVILLE-VALENTIGNEY</p> <p>1. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>2. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p> <p>3. Accès à la base de données de vos performances individuelles et de vos performances collectives.</p>

Comment en savoir plus sur le projet FEENA ?

RENDRE-VOUS DANS VOTRE FOIRE AUX QUESTIONS EN SCANNANT CE QR CODE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE !

VEAU SOUS LA MÈRE

Filière Élevage-Cuir

Le projet FEENA

Un système innovant de traçabilité individuelle au service de l'amélioration de la qualité des peaux et des produits dérivés

FEENA EXCELLENCE CUIR NOUVELLE-AQUITAINE

LE PROJET FEENA C'EST...

Le FEENA est un projet pilote dont l'objectif est l'amélioration de la qualité des peaux de veaux sous la mère.

Il s'agit d'un projet innovant qui vise à améliorer la qualité des peaux de veaux sous la mère en mettant en place un système de traçabilité individuelle et de suivi des performances individuelles et collectives.

SANITAIRE LES POUX

DÉFINITION - DÉTECTION

À moins d'une infestation importante, il y a pas toujours de signes visibles.

● Décoloration - Démangeaisons, Irritation aux yeux, agacement.

● Forte infestation - Dégradation par grattage le long des régions de la peau - veaux qui se lèchent.

Pour avoir la confirmation

● Scier les poils sur la partie avant du dos et du vers.

● Examiner à la lampe électrique la racine des poils - observation facile à l'œil nu.

IMPACT

SUR L'ANIMAL

Graves conséquences sur la croissance des veaux et la qualité de carcasse: anémie, gêne constante, inflammation localisée, perte de poids.

SUR LE CUIR

Dégradation de la qualité des cuirs.

Pertes perforations - Déclassement des peaux.

PRÉVENTION

La plus efficace reste encore la prévention. Diverses actions aident à éviter les poux en élevage.

● Réviser son traitement préventif

Traiter l'ensemble du troupeau en 1 fois, 3 semaines avant la mise à l'élevage.

● Utiliser un produit sensible

Nettoyer et désinfecter les cases une à une après la charge départ de veaux (à l'eau bouillante).

SANITAIRE LA TEIGNE

DÉFINITION

La teigne est une affection cutanée causée par un champignon microscopique. Elle se caractérise par des lésions circulaires, plus ou moins croûteuses, décolorées.

TRANSMISSION TRÈS CONTAGIEUX !

Modes de transmission :

- par contact direct entre les animaux (ou de l'animal à l'homme également) ;
- par contact indirect et via du matériel contaminé.

SUR L'ANIMAL

Even que les veaux atteints ne manifestent pas de démangeaisons, la teigne a de graves conséquences pour le veau.

● Signes d'affaiblissement immunitaire et / ou de carence.

● Conséquences sur la GMQ et sur la qualité de la carcasse

LES APPORTS DU FEENA

DANS LE CADRE DE MON ENGAGEMENT DANS LE PROJET FEENA, JE VEUX PRÉFÉRER LA PRISE EN CHARGE DE :

- 70% du coût de la vaccination contre la teigne de tous les animaux et cas de présence de teigne dans mon élevage
- 70% du coût de la vaccination contre la teigne pour tous les nouveaux animaux introduits dans le cheptel.

COMMENT FAIRE POUR EN BÉNÉFICIER ?

- J'ai chabé le vaccin contre la teigne
- Je vaccine mes animaux
- Je transmets la facture à mon technicien de groupeur / d'association

Mon Organisation de Producteurs / mon GDS me rembourse 70% de la facture.

SANITAIRE LA TONTE

DÉFINITION

Les éleveurs de veaux sous la mère ne tondent pas systématiquement leurs animaux. Certains utilisent la tonte d'un point de vue vétérinaire pour la prévention de leurs veaux sur les bœufs. D'autres y voient un moyen de technicien. Souvent la tonte est faite au printemps et en été.

IMPACTS

SUR L'ANIMAL

La tonte permet de conserver le poil en santé malgré la transportation de veaux.

La tonte peut provoquer des blessures pouvant entraîner l'infestation.

SUR LE CUIR

Cicatrices parasites.

PRÉVENTION

1. Réviser sa tonte par période.
2. Solliciter l'expertise des outils.
3. Attention au pringue utilisé.
4. Ne pas utiliser de corde ou d'étrille.

STOPPER LA TONTE EN ARRIVÉE DES CUIRS

C'est aussi l'occasion de déployer des journées de formation des éleveurs et des techniciens et de présenter l'action au plus grand nombre !

LA FORMATION DES TECHNICIENS

2 journées de formation se sont déroulées sur 2020 – 1 journée sur 2021

- **Le 27 août** : Sensibilisation à la Qualité Cuirs dans un élevage et à la tannerie Bastin
- **Les 30 septembre et 1er octobre**: Sensibilisation aux problématiques et aux exigences Qualité Cuirs des tanneurs à la tannerie Haas
- **Le 27 janvier** : Sensibilisation à la Qualité Cuirs en salle et à la tannerie de Chamont



Action spécifique Veau de lait sous la Mère et qualité des cuirs




Présentation du projet en présence d'Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional et Pascal COSTE, président du Conseil départemental au GAEC de GERMIGNAC à Beyssenac.

PEAUX RECEPTIONNEES EN TANNERIE – 01/01/21 -> 30/09/21



- ✓ Très peu de choix 5 = peaux très abimées présentant beaucoup de défauts
- ✓ Les choix 2 sont largement majoritaires sur les livraisons 2021 (belles peaux mais présentant quelques défauts)
- ✓ Marge de progression importante sur les choix 1 = très belles peaux, cible du projet

Légende : ● CHOIX I ● II ● III/A ● III/C ● IV- ● V



Les premiers résultats présentés début janvier par le CIVO semblent un peu décevants mais il faut les pondérer par le grand nombre d'éleveurs nouvellement engagés et donc non sensibilisés à ce protocole et à ces bonnes pratiques de suivi ; ces éléments doivent donc inciter le plus grand nombre à persister dans la démarche !