

L'hypodermose Bovine ou Varron


Dans notre département, ces appellations sont délivrées par le GCDS sous couvert d'un STC Régional (Schéma Territorial de Certification). Nos cheptels ont l'appellation de « cheptel assaini en varron » sur leur ASDA depuis le 06/10/2005.

La maladie :

Le varron est le nom donné aux derniers stades larvaires d'une mouche qui pond ses œufs sur les bovins.

Dès l'éclosion, les premières larves pénètrent et migrent jusqu'à sortir sous la peau de l'hôte, qu'elles trouent en provoquant une inflammation : l'hypodermose.

L'hypodermose est une myiase interne : les larves se développent et creusent leur trajet dans les muscles, dans le canal rachidien le long de la moelle épinière, dans la paroi de l'œsophage.



Source internet chasse-ardennes.be

Chez les bovins, l'hypodermose entraîne des pertes liées à la baisse de la production laitière et au ralentissement de la croissance des jeunes. En outre, les animaux parasités par le varron sont plus fragiles et réceptifs aux infections. Plus rarement, la libération de toxines à partir des larves entraîne la mort subite des animaux parasités ou des troubles neurologiques graves. Enfin, la sortie au printemps des larves détériore de manière irrémédiable le cuir.



Source internet cri.ellipshere.com

La certification des cheptels :

Les contrôles de maintien de cette appellation se répartissent en :

- Contrôles à l'introduction pour les bovins provenant de zones non assainies
- Contrôles annuels effectués par tirage aléatoire : ils sont destinés à objectiver le taux d'infestation de la zone
- Contrôles annuels effectués par tirage orienté : ils sont destinés à la recherche d'éventuels foyers

La situation très favorable de la France a permis de baisser le nombre de cheptels contrôlés annuellement pour cette pathologie.

2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<i>Dépistage sur sang et sur lait</i>				
Cheptels en contrôles aléatoires				
119 négatifs/119	93 négatifs/93	79 négatifs/79	11 négatifs/14	15 négatifs/20
Cheptels en contrôles orientés				
28 négatifs/32	14 négatifs/22	10 négatifs/21	16 négatifs & 3 cessations /22	16 négatifs/22
Nombres de visites de contrôle orienté pour des cheptels n'ayant pas fait de prophylaxie dans la période prévue				
4	8	11	6	11